

TJ-04-08



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0835



170008221753

机检基(2017)13号

检 验 报 告

通检 委 字第 190640 号

样品名称 ANDI-LOCK (安帝牢) 防松垫圈

委托单位 大连安迪机械设备有限公司

检验类别 委托检测

机械工业通用零部件产品质量监督检测中心


(机械科学研究总院集团有限公司零部件质量检测中心)




机械工业通用零部件产品质量监督检测中心

检 验 报 告

通检 委 字第 190640 号

共 2 页 第 1 页

| | | | |
|--------|--|---------------|------------|
| 产品名称 | ANDI-LOCK (安帝牢) 防松垫圈 | 规格型号 | DL12 |
| 样品编号 | WJ1906240640 | 样品等级 | / |
| 委托单位 | 大连安迪机械设备有限公司 | 检验类别 | 委托检测 |
| 委托单位地址 | 辽宁省大连市甘井子区虹彩西园103号 | 样品来源 | 委托单位 |
| 生产单位 | 大连安迪机械设备有限公司 | 送(抽)样日期 | 2019.06.24 |
| 抽样地点 | / | 送(抽)样人 | 马双 |
| 样品数量 | 5套 | 生产日期 | 2019.03.25 |
| 抽样基数 | / | 检测环境 (需要时) | / |
| 样品状态 | 外观完好 | 检测日期 | 2019.07.24 |
| 检验依据 | GB/T 10125-2012 | | |
| 检验项目 | 中性盐雾试验 | | |
| 检验结论 | <p>经检验, 所将样品经过600小时中性盐雾试验未出现红锈, 判定合格。 检测数据见下页。</p> <div style="text-align: right;">  (检验单位盖章) 签发日期: 2019年07月26日 </div> | | |
| 备注 | / | | |

批准:  批准人职务: 副主任 审核:  主检: 

机械工业通用零部件产品质量监督检测中心

检 验 报 告

通检 委 字第 190640 号

共 2 页第 2 页

检 测 数 据

| 检测项目 | 试验操作及要求 | 样品编号 | 检测结果 |
|------|--|------|------|
| 盐雾试验 | 1)化学药品：氯化钠化学纯； 2)溶液浓度：50±5 g /l； 3)溶液的 pH 值：6.5～7.2； 4)盐雾箱内温度：35℃； 5)盐雾沉降量：1～2 ml/h； 6)喷雾条件：连续喷雾； 7)试验时间：600h； | 1 | 无红锈 |
| | | 2 | 无红锈 |
| | | 3 | 无红锈 |
| | | 4 | 无红锈 |
| | | 5 | 无红锈 |

